

Negretto

Vass6R04s151-155




Collection Vassal-Montpellier

1340Mtp1


*6R04s151-155
Negretto*

G. 27 A10

Negretto







Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : *Negretto*
Clos 4 planche 27 - Rang A - Souche 10
Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.65
Date de maturité : 13.9.65 +4
Pourriture : 1

GRAPPE : G - ¹⁴(M) - P - L - M - (C).
BAIE : TG - ¹⁹(G) - ¹⁹(P) - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge

s 1 2 saveur : s - m - ar - fox - herb
disc. - ¹⁹(sph) - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.

s 2 avec pépins - ~~apryène~~

s 3 2
s 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 2

Pédoncule : L - (M) - C.

DESIGNATION : *Negretto*
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 10

Vigueur : 1
Port : ¹(érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 17.7.66
Date de Maturité : 30.8.66

Pourriture : 0 +3
Pédoncule : ¹²(P)

Millerandage : 0 ¹²(P)
GRAPPE : G - M - ¹⁸⁻¹⁸(P) : L - (M) - C.

BAIE : TG - ¹⁸⁻¹⁸(G) - M - P.

disc. - ¹⁸⁻¹⁸(sph) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2 1
s 3 4
s 4 4
s 5 1

avec pépins - ~~apryène~~.
Jus : inc. - ~~coloré~~.

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 10
Negretto

Vigueur : 1.5
Port : ¹(érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.67
Date de Maturité : 30.8.67 +2

Pourriture : 0

Pédoncule : M-L

Millerandage : 0 ¹⁴(M)
GRAPPE : G - ¹⁴(M) - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - ^{16x16}(M) - P.

disc. - ^{16x16}(sph) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : ¹(s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 2
s 3 4 avec pépins - ~~apryène~~.
s 4 5 Jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 0

Année : 1965

Emplacement 4-27A-10..... Désignation Negretto.....

	Nombre total	DATES					
		26-3	31-3				
1	4	1	2				
2							
3	3	1	2				
4							
5	3	1	1				

D 6 31-3-65 + 3

6 110
6

Année : 1966

Emplacement 4P27A-10..... Désignation Negretto.....

	Nombre total	DATES						
		11-3	16-3	21-3				
1								
2								
3								
4								
5	5	1	2	3				

5 sites

D 6 21-3-1966
+ 9

165
2

Année : 1967

Emplacement 4. 27A10 Désignation Negretts

D A T A S									
	Nombre								
	total	2/3							
1	4	2 x							
2	8								
3	4	2 x							
4	5	2 x							
5	4	2 x							

de 20-3-67
+7

10 11
6

Désignation :

Negretto

Emplacement :

4.27 A 10 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo
Mai 65

Désignation :

Negretto

Emplacement :

q. 27 A 10 s. 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtlé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation :

Negretto

Emplacement :

4.27 A 10 s. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : *Passiflora Negretto*
Emplacement : *427A10*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (4) - velouté 6 -
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (4) - velouté 6 -
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (3) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalment 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Emplacement : 4.27 A 10^{4.1}
Désignation : Negretto

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³ (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{20x20} (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte (1) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6).
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 27 A 10 A.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 11 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1340-01

Désignation : Negretto

Origine :

Emplacement : 4-27-A10

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. 8
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - ~~②~~ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ~~②~~ - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - ~~③~~ - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - ⑧.

Domergue 70